

Lights-LED Catalogue 2024

SAMPLE 14

BUILD YOUR DREAMS WITH RELIABLE SOURCING FROM CHINA

 www.imexao.com

for
 19+ YEARS



BRAND INTRODUCTION



+ (86) 186-8880-7020

流行必然无趣 专为颠覆而来

二十多年前,他横空出世,不甘循规蹈矩,
存于世间不为凡夫俗辈。

因为他懂得,流行必然无趣,

他专为颠覆平庸而来,为激赏人生而生,

因笃守信念而立。

今天他亦无须过谦,彰显卓越,表内如一。

品牌创始人/首席设计师:
孙跃 Steven Sun





「寒窗夜读」

难忘挑灯人

最重要的不是灯,是为我们挑灯的人



+ (86) 186-8880-7020

六瓣光斑

灯体下部增加了2400K暖黄光LED光源,从而实现了上下双发光,下部经特别设计的六瓣莲花形光斑尤其独特。



网红爆款 智能煤油灯
很好玩,很有趣,有故事...

SHENZHEN GIFT
深圳礼物

2021

金汐奖
年度十佳灯具

央视新闻段子手 朱广权 同款推荐

新特丽照明通过数字编程、重力传感、气流传感技术的应用, 模拟真实油灯的功能和用光体验, 提供互动乐趣和愉悦的氛围体验。



十档调光

1-3档上方光源由暗到亮; 4-6档下方光源及上方光源由亮到暗;
7-9档上方光源熄灭, 下方光源由暗到亮。



吹气灭灯

灯具内置气流传感器, 当灯具常亮时, 对准传感器吹气, 可将灯光熄灭; 旋转调光按钮可恢复亮灯。



移动摇曳

灯具内置重力传感器, 当手持灯具震动或摇晃时, 灯光有模拟烛光的摇曳光效。



倾倒灭灯

灯具内置重力传感器, 当灯具倾斜时灯光自动熄灭, 当灯具立起时恢复亮灯。

+ (86) 186-8880-7020

寒窗夜读 OLD DAYS

型号 1140004

尺寸 $\varnothing 105 \times 276 \text{mm}$

色温 3000K+2400K

额定功率 1.5W+0.5W

显色指数 $Ra \geq 90$

电池容量 4000mAh

调光方式 十档调光

表面处理 喷漆

主要材质 ABS工程塑料+玻璃

产品颜色   



森林绿 / 烟灰色玻璃罩 11140004003



+ (86) 186-8880-7020



木兰粉 / 清光玻璃罩 11140004001



卡其色 / 蜜茶色玻璃罩 11140004002




「提梁手灯」
柔光相伴每一刻
天涯海角, 与你同行



+ (86) 186-8880-7020

明星 刘涛、杨澜 同款推荐



全场景使用, 可用于床头伴眠、餐饮聚会、户外露营等场景的夜晚氛围照明



轻奢金 10141021103



轻奢金+典雅白 10141021101



时尚版+珍珠白 11140016001



高级镍 10141021013



高级镍+典雅白 10141021012



时尚版+卡其色 11140016002



提梁手灯 DAWN

+ (86) 186-8880-7020

型号 141021

尺寸 Ø114x220mm

色温 3000K

额定功率 2W

显色指数 Ra≥90

电池容量 4000mAh

调光方式 触摸调光

表面处理 电镀 / 喷漆

主要材质 ABS工程塑料+PP树脂+钢材

产品颜色 ● ● ●

型号 1140016

尺寸 Ø114x220mm

色温 3000K

额定功率 2W

显色指数 Ra≥90

电池容量 4000mAh

调光方式 触摸调光

表面处理 电镀 / 喷漆

主要材质 ABS工程塑料+PP树脂

产品颜色 ● ●

四档调光, 亮度5%伴眠模式, 亮度15%独处模式, 50%聚会模式, 100%照明模式



「烛台」

让每一寸光, 更浪漫

想和你长处, 点亮烛台, 放慢时光



+ (86) 186-8880-7020


这是一款营造浪漫氛围的情趣台灯
原生态仿烛光设计, 暖黄色温, 舒适柔和



全场景使用, 可用于床头伴眠、餐台氛围、酒吧吧台、SPA氛围等多场景



触摸版 / 轻奢金 11140003105



触摸版 / 高级镍 11140003106



红外版 / 轻奢金 11140003102



红外版 / 高级镍 11140003103

烛台

CANDLE

型号 1140003

尺寸 $\varnothing 160 \times 100 \text{mm}$

色温 2400K

额定功率 1W

显色指数 $R_a \geq 90$

电池容量 2000mAh

调光方式 触摸调光 / 红外感应

表面处理 电镀

主要材质 PMMA(光学级亚克力) +

ABS工程塑料 + 钢材

产品颜色

+ (86) 186-8880-7020


红外版—红外感应、手势调光 / 触摸版—灵敏触控, 四档亮度调光



「琥珀」

DIY你的世界

我们都想要的一盏灯,原来是琥珀



+ (86) 186-8880-7020

随心DIY, 珍藏亲情、友情、爱情, 绽放心愿和梦想, 守护一切心爱之物, 文创礼品店、精品永生花店DIY 礼品
全场景使用, 可用于家居各种场景的夜晚氛围



轻奢金 11140001007



高级镍 11140001003



雅痞黑 11140001002



卡其色 11140001010



+ (86) 186-8880-7020

琥珀 AMBER

型号 1140001

尺寸 $\varnothing 156 \times 244 \text{mm}$

色温 3000K

额定功率 3W

显色指数 $Ra \geq 90$

电池容量 4000mAh

调光方式 触摸调光

表面处理 电镀 / 喷漆

主要材质 PMMA(光学级亚克力) +

ABS工程塑料 + 钢材

产品颜色



隐藏光源设计, 舒适柔和的光感, 灵敏触控, 四挡调光

「铃铛」

安宁, 助眠小夜灯

轻道晚安, 柔光下的美梦如约而至



+ (86) 186-8880-7020

一款精致、好玩的童趣台灯
微光世界设计理念, 激发创意想象
隐藏光源设计, 光感格外舒适柔和



全场景使用, 可用于家居各种场景的夜晚氛围
可用于商业酒吧吧台、餐厅桌台氛围照明



红外版 / 轻奢金 11140002009



红外版 / 高级镍 11140002002



触摸版 / 轻奢金 11140002010



触摸版 / 高级镍 11140002004



铃铛 JINGLE

型号 1140002

尺寸 214x145mm

色温 2400K

额定功率 1W

显色指数 Ra≥90

电池容量 2000mAh

调光方式 触摸调光 / 红外感应

表面处理 电镀

主要材质 ABS工程塑料+钢材

产品颜色  

+ (86) 186-8880-7020



红外版—红外感应、手势无极调光 / 触摸版—灵敏级触控，四档亮度调光

「玲珑」

女王的新灯

精美高雅，轻奢小资风




小姐姐偏爱的小资风台灯
华丽精美的宫廷设计美学，风情独特




+ (86) 186-8880-7020



触摸调光



适用于珠宝店、奢侈品店、精致生活空间、梦幻婚礼现场等场景



A款 / 高光铬 11140009002




A款 / 流光金 11140009003



+ (86) 186-8880-7020

玲珑 [®]
LINGLONG [®]

型号 1140009
尺寸 $\varnothing 165 \times 340 \text{mm}$
色温 3000K
额定功率 5W
显色指数 $Ra \geq 90$
额定输入 $5V \geq 2A$
调光方式 触摸调光
表面处理 电镀
主要材质 玻璃+钢材
产品颜色 ● ●





B款 / 高光铬 11140008002




B款 / 流光金 11140008003



+ (86) 186-8880-7020

玲珑 [®]
LINGLONG [®]



型号 1140008
尺寸 $\varnothing 145 \times 246 \text{mm}$
色温 3000K
额定功率 4.5W
显色指数 $R_a \geq 90$
额定输入 $5V \geq 2A$
调光方式 触摸调光
表面处理 电镀
主要材质 玻璃+钢材
产品颜色 



「赤铁」


外刚内柔的绅士

高品质耐用钢材, 光线均匀柔和




+ (86) 186-8880-7020


时尚造型、黑金潮酷配色
隐藏光源设计, 光感格外舒适柔和



全场景使用, 可用于家居各种场景的夜晚氛围
可用于商业酒吧吧台、餐厅桌台氛围照明



红外版 / 枪黑色 11140005001



红外版 / 枪黑色 11140006001



赤铁 [Ⓢ]
CARTELLO [Ⓢ]

+(86) 186-8880-7020

型号 1140005

尺寸 Ø123x120mm

色温 2400K

额定功率 2W

显色指数 Ra≥90

电池容量 4000mAh

调光方式 红外感应

表面处理 阳极氧化+真空镀膜
主要材质 PMMA(光学级亚克力)+
PC树脂+304不锈钢+铝材

产品颜色 ●

赤铁 [Ⓜ]
CARTELLO [Ⓜ]

型号 1140006

尺寸 Ø123x180mm

色温 3000K

额定功率 2W


显色指数 Ra≥90

电池容量 4000mAh

调光方式 红外感应

表面处理 阳极氧化+真空镀膜
主要材质 PMMA(光学级亚克力)+
PC树脂+304不锈钢+铝材

产品颜色 ●



红外版—红外感应、手势无极调光



「提梁马灯」

夜行间, 清透明亮


驱散黑暗, 捕捉光明

+86 186-8880-7020

ZARGES



IP55防护等级满足户外露营用灯指标



全场景使用, 可用于家居各种场景、户外露营等场景的夜晚氛围



轻奢金 11140011002



高级镍 11140011001



卡其色 11140011003

森林绿 11140011004

提梁马灯 LANTERN

型号 1140011

尺寸 $\varnothing 160 \times 362 \text{mm}$

色温 3000K

额定功率 4W

显色指数 $R_a \geq 90$

电池容量 6000mAh

调光方式 触摸调光

表面处理 电镀 / 喷漆

主要材质 PMMA(光学级亚克力)+

ABS工程塑料+钢材

防护等级 IP55

产品颜色 

金属电镀 / 塑料 两款可选择, 高颜值复古设计, 内置大容量锂电池, 长久续航, 轻松携带





「明珠」
明目, 专注
营造舒适敞亮的书桌台书写环境



+ (86) 186-8880-7020


这是一款帮助提高学习注意力和办公效率的台灯



高照度、高显色性平板发光, 光线柔和




适用于阅读、书写, 工作、学习用灯



枪黑色 11140010001



轻奢金 11140010002






明珠
PEARL

+ (86) 186-8880-7020

型号 1140010
尺寸 $\varnothing 160 \times 445 \text{mm}$
色温 3000K
额定功率 7W
显色指数 $Ra \geq 90$
额定输入 $5V \geq 2A$
调光方式 触摸调光
表面处理 阳极氧化
主要材质 ABS工程塑料+304不锈钢+铝合金
产品颜色 ● ●


航空级铝材, 高品质氧化工艺 / 上下双维度自由调节角度, 触控调光



「焦点思维」
工作学习的标配
 保护视力, 光学聚焦提升效率

迪

+ (86) 186-8880-7020



特制光学透镜, 将光斑聚集在视觉注意力范围之内, 有效提升专注力



适用于阅读、书写、工作、学习用灯

这是一款帮助提高学习注意力和办公效率的台灯

焦点思维 FOCUS

型号 141022

尺寸 420x102x510mm

色温 3000K

额定功率 6W

显色指数 $Ra \geq 90$

调光方式 触摸调光

额定输入 $5V \geq 2A$

表面处理 阳极氧化

主要材质 ABS工程塑料+铝合金

产品颜色  

法拉利红 10141022003

典雅白 10141022001



 +(86) 186-8880-7020



+ (86) 186-8880-7020

「聚焦」


一束光

有一种魅力是你凝神阅读和专注工作的样子
自由伸缩, 聚光心之神往境界

灯臂可上下伸缩调节, 适配你的桌面大小
五档触摸调光, 3000K/4000K/5000K三种色温调节
国AA级照度, 无蓝光危害



全场景使用, 可用于书桌阅读、客厅休闲氛围照明等多场景



11140017001

聚焦 FOCUS

型号 1140017

尺寸 (230~504)x102x(215~483) mm

色温 3000K/4000K/5000K

额定功率 6W

显色指数 $R_a \geq 90$

调光方式 触摸调光、调色温

额定输入 $5V \geq 2A$

表面处理 阳极氧化

主要材质 ABS工程塑料+铝合金

产品颜色 ●

照度等级 国AA级(亮度最亮状态)



五档触摸调光
三种色温调节



+ (86) 186-8880-7020



「同心同享」

方圆之美 随心而享

精密光学设计, 三圆同心, 一点即亮
光色柔和有质感, 艺术温度由您来点亮




电话 + (86) 186-8880-7020



触摸调光 自由操控
4档光亮自由调节, 轻轻一摸, 打造个性明暗空间



全场景使用, 可用于床头伴眠、餐台氛围、客厅氛围等多场景



11140014001



11140012001




+(86) 186-8880-7020

同心同享 AYLA

型号 1140012
 尺寸 Ø320x207mm
 色温 3000K
 额定功率 3W
 显色指数 Ra≥90
 电池容量 6000mAh
 调光方式 触摸调光
 表面处理 喷漆
 主要材质 ABS工程塑料+低碳钢
 产品颜色 ●

型号 1140014
 尺寸 Ø380x239mm
 色温 3000K
 额定功率 3W
 显色指数 Ra≥90
 电池容量 6000mAh
 调光方式 触摸调光
 表面处理 喷漆
 主要材质 ABS工程塑料+低碳钢
 产品颜色 ●



「多维」

即使旋转了360°，

你仍是我世界的中心

床头洒下的温柔暖光，是我在轻声说晚安

**MAISON
&OBJET**
Design Award China
中国设计奖

荣获M&O中国设计奖

家居家具行业创意创新国际设计大奖


GOtrend
金汐奖

最佳创新智能照明
EXCELLENT
2022

荣获2022金汐奖“最佳创新智能照明”

+ (86) 186-8880-7020

磁吸结构，自由切换角度，无需布线，随拿即走
请按调光，三档亮度调节，亮度记忆功能




智能声光沉浸式助眠
3种大自然助眠白噪音及呼吸灯(频率由20/min→10/min渐变)
45分钟自动熄灭

全场景使用，可用于床头伴眠、书桌壁灯阅读、客厅壁灯氛围等多场景



11130006001 (经典版)



11130005001 (时尚版)



+ (86) 186-8880-7020



TYPE-C 充电口



多维 DOVI

型号 1130006

尺寸 Ø85x95mm

色温 3000K

额定功率 1W

显色指数 Ra≥90

电池容量 2000mAh

调光方式 按钮调光

表面处理 喷漆

主要材质 ABS工程塑料

产品颜色 ●

*配备声光沉浸式助眠功能

型号 1130005

尺寸 Ø85x95mm

色温 3000K

额定功率 1W

显色指数 Ra≥90

电池容量 2000mAh

调光方式 按钮调光

表面处理 喷漆

主要材质 ABS工程塑料

产品颜色 ●

「雨花石」

石对雨的爱

仿如心中皓白的月光
繁华落幕依然为你守候
轻点即亮



智能互联 多灯联动

触摸点亮母灯,子灯同步亮起
无线互联:室内15m、室外30m以内



+ (86) 186-8880-7020



可吸可挂可手持,两种固定方式
撕开底部胶片可以把灯体粘在任何地方
也可悬挂在门把手或者衣架上



全场景使用,可用于床头伴眠小夜灯、夜晚起床照明等多场景



11130012001 (单灯版)



11130010001 (一拖一)



11130011001 (一拖二)



+ (86) 186-8880-7020

雨花石 PEBBLES

型号 1130012

尺寸 Ø100x36mm

色温 3000K

额定功率 0.5W

显色指数 Ra≥90

电池容量 600mAh

调光方式 触摸调光

表面处理 ABS雅典白

主要材质 ABS工程塑料+PC树脂

产品颜色 ●

*不可同步控制

型号 1130010

尺寸 Ø100x36mm

色温 3000K

额定功率 0.5W

显色指数 Ra≥90

电池容量 600mAh

调光方式 触摸调光

表面处理 ABS雅典白

主要材质 ABS工程塑料+PC树脂

产品颜色 ●

*可无线同步控制1个子灯

型号 1130011

尺寸 Ø100x36mm

色温 3000K

额定功率 0.5W

显色指数 Ra≥90

电池容量 600mAh

调光方式 触摸调光

表面处理 ABS雅典白

主要材质 ABS工程塑料+PC树脂

产品颜色 ●

*可无线同步控制2个子灯



「初沐」
立, 柔光相映
极简格调, 浪漫如影随形
长按开启心动之旅



+ (86) 186-8880-7020

触摸调光: 四档亮度 五档触摸调光
加入香薰精油即可变为香薰器



可用于艺术插花、餐桌、吧台、茶几、床头等
家居情调氛围照明场景



四档亮度，五档调光，长按2秒关灯，再次开灯默认上次记忆亮度



注水或换水时，取出透明管



花束可用隔片固定



加入香薰精油即可成为香薰器

初沐

MU

型号 1140022

尺寸 $\varnothing 75 \times 300 \text{mm}$

色温 3000K(暖白光)

额定输入 5V 2A

额定功率 1.8W

显色指数 $Ra \geq 90$

电池容量 4000mAh

调光方式 触摸调光

表面处理 喷砂氧化

主要材质 PMMA(光学级亚克力)+

ABS工程塑料+铝材

产品颜色 ●



(86) 186-8880-7020



迪

+ (86) 186-8880-7020

「营地」

阳光正好, 微风轻拂

是时候挣破钢筋水泥的束缚

来一场大自然的冒险



全场景使用, 可用于家居夜晚营造悠闲氛围
也可用于户外露营、户外活动等夜晚照亮黑暗



IP65级防水
可应对户外淋雨、溅水、潮湿等突发情况
(请密封好防水硅胶灯盖)



IP65

是露营灯、是移动电源也是驱蚊器



无线驱蚊

均匀加热电蚊片，
让你远离蚊虫侵扰。



自备充电

自带8000mAh锂电池，充满一次电，可15小时超长续航，
带有5V.2A的对外充电功能，可当充电宝。



渐入式调光

渐入式9档调光，不同色温和亮度，满足不同场景需求，
营地氛围感精准拿捏。

营地

CAMP

型号 1140020

尺寸 $\varnothing 121.5 \times 185 \text{mm}$

色温 3000K(暖白光)+2400K(暖黄光)

额定输入 5V 2A

额定功率 2W+1W

显色指数 $R_a \geq 90$

电池容量 8000mAh

表面处理 户外抗UV漆

主要材质 ABS工程塑料+PC树脂

防水等级 IP65

产品颜色



+ (86) 186-8880-7020

「晶莹」

听得见的浪漫

触得到的告白

闪闪发光的心意,只属于你



+ (86) 186-8880-7020

触摸调光:四档亮度 五档触摸调光
打开灯罩可放置首饰、小饰品进行DIY



可用于餐桌、吧台、茶几、床头等
家居情调氛围照明场景





开不了口的话
TA替你告白

长按录音按键2秒, 听到“嘀”一声后, 开始录音, 录音时保持长按, 录音完毕松手; 短按录音键, 播放录音; 中途短按录音键, 退出播放。



舒缓音乐
聆听美好声音

长按音乐开关2秒 播放音乐 短按切换音乐
长按停止播放 20min自动关闭



小小心意
DIY内心精彩宇宙

隐藏式下发光 护眼柔光直视不伤眼
为精心布置的小宇宙 更加温馨美好

晶莹

Jewel

型号 1140019

尺寸 Ø136x163mm

色温 3000K

额定输入 5V 2A

额定功率 1W

显色指数 Ra≥90

电池容量 2000mAh

表面处理 电镀/ABS珍珠白

主要材质 ABS工程塑料+低碳钢+304不锈钢

产品颜色 ●



「小器」

盈盈可握的光

每一天都活出仪式感



迪

+ (86) 186-8880-7020

触摸调光: 4档亮度调光, 长按2S关灯, 亮度记忆
一键记忆亮度, 2200K烛光, 温馨浪漫夜晚有我



可用于餐桌、吧台、茶几、床头等家居情调氛围照明
及户外露营、聚会的氛围照明



11140021002 (轻奢版)

11140021004 (时尚版)

+ (86) 186-8880-7020

小器 MUSHROOM

型号 1140021

尺寸 $\varnothing 95 \times 138 \text{mm}$

色温 2200K (暖黄光)

额定输入 5V 2A

额定功率 1W

显色指数 $R_a \geq 90$

电池容量 2000mAh

调光方式 触摸调光

表面处理 ABS珍珠白/电镀

主要材质 ABS工程塑料+PMMA(光学级亚克力)+低碳钢

产品颜色  



Thank You

We appreciate your time and attention. If you have any questions or need further information, please feel free to reach out.

 **CHINA OFFICE**

Room 19, 2nd Floor DeYi Commercial Building Construction Road No. 4th, Lecong Town Shunde Foshan, Guangdong, Postal code: 528 315

佛山市顺德区乐从镇建设路四号德怡商业大厦北门二楼19-3铺 528315

 + (86) 186-8880-7020  goldy@imexao.com



@imexao