


# Mirror Catalogue 2024

SAMPLE 1
BUILD YOUR DREAMS WITH RELIABLE SOURCING FROM CHINA



### 镜灯定制功能

- 1. 功能订制: 镜灯都可带触摸无极调光开关、可选带防雾功能、带时间、温度、日期、蓝牙功能、带人体感应开关、触摸屏电视等功能。
- 2. 色温定制: LED光源常规有3000K、4000K、6000K
- 3. 颜值订制:铝材边框都可定制颜色如:白色框、黑色框、木纹框、 金色框、红古铜色框、青古铜色框、玫瑰金色框等。
- 4. 颜值订制:不锈钢边框也可定制边框颜色如:铬色框、金色框、黑拉丝色、青古铜色、红古铜色、玫瑰金色、枪黑色等+(86) 186-8880-7020
- 5. 镜灯的尺寸,款式均可定制。







自主工厂私人定制 Customized by clientsproduced by our independent factories

定制尺寸、定制功能、定制形状、 定制LOGO等私人定制。



温控电加热除雾 Temperature-controlled electric heating defogging

镜面不再结雾,告别朦胧 拒绝水渍,减少雾气干扰。



安全防爆环保银镜 Safe explosion-proof and environmental-friendly silver mirror

镜子碎而不裂才安全,普通镜 子碎片溅落危机四伏。5mm高 清无铜环保银镜,抗氧化,不 发黑边。



00000 05/18 15/58

> 一体式数码显示 Integrated digital display

采用的是时间/温度/日期LED 一体式数码显示。



三倍高清发光放大镜 3x high-definition illuminating magnifying mirror

三倍细节放大,挡光防刺眼设计,使脸部放大不模糊,化妆 剃须更方便。



+(86) 186-<mark>8880-702</mark>0

360°环绕立体蓝牙音响 360° surround sound stereo Bluetooth speaker

360°全向声音技术确保声音均 衡扩散,隐藏式蓝牙,让镜面 更简洁。 01 智能无极触控开关

02 电器盒全封闭

03 国际标准驱动

04 整灯防水防触电

05 高亮节能耐用LED

06 自主工厂私人定制

07 温控电加热除雾

08 安全防爆环保银镜

09 一体式数码显示

10 三倍高清发光放大镜

11 360°环绕立体蓝牙音响










产品类别 PRODUCT CATEGORY


酒店别墅会所工程镜灯、卫浴镜灯、浴室防雾灯、家居精装房镜灯、壁镜、 台镜、试衣镜、 化妆镜。







+(86) 186-	8880-7020 产品明细
型号	6039圆形
尺寸	∅ 600mm
材质明细	五厘环保镜 亚克力+不锈钢黑色边框 金属背板
光源	LED2835贴片光源 4000K 功率:17W
驱动	IP44防水驱动
功能	无极调光触摸开关







#### 产品明细

			_		_		
1/(	$D \cap V$	10		$\circ$	$\epsilon$	7	020
+12	K ()		$n_{-i}$	$\times$	$\times$ I	1- /	
. 10				-	$\cup$ $\setminus$	, ,	$\cup$

型号	6039方形
尺寸	800*600mm
材质明细	五厘环保镜 亚克力+不锈钢金色边框 金属背板
光源	LED2835贴片光源 4000K 功率:23W
驱动	IP44防水驱动
功能	无极调光触摸开关








		产品明细
+(86	) 186-8880	)-7020
	型号	6039跑道
	尺寸	1000*600mm
	材质明细	五厘环保镜 亚克力+不锈钢金色边框 金属背板
	光源	LED2835贴片光源 4000K 功率:17W
	驱动	IP44防水驱动
	功能	无极调光触摸开关




ᅕ		<b>コ</b> 4	ш
	19):	- 4	ш

型号 6003方形
尺寸 800\*600mm
材质明细 五厘环保镜 铝材黑色边框 金属背板
光源 LED2835贴片光源 4000K 功率: 25W
驱动 IP44防水驱动
功能 无极调光触摸开关







	产品明细
	+(86)
型号	6003圆形
尺寸	ø 600mm
材质明细	五厘环保镜 铝材白色边框 金属背板
光源	LED2835贴片光源 4000K 功率:17W
驱动	IP44防水驱动
功能	无极调光触摸开关 带防雾功能

186-8880-7020









**+(86) 18**6-8880-7020

	产品明细 +(86) 18
型号	6003椭圆形
尺寸	T800*600mm
材质明细	五厘环保镜 铝材白色边框 金属背板
光源	LED2835贴片光源 4000K 功率:20W
驱动	IP44防水驱动
功能	无极调光触摸开关 带防雾功能









0	-7020	产品明细
	型号	6003跑道
	尺寸	1000*600mm
	材质明细	五厘环保镜 铝材白色边框 金属背板
	光源	LED2835贴片光源 4000K 功率:25W
	驱动	IP44防水驱动
	功能	无极调光触摸开关 带防雾功能





产品明细 📞 +(86) 186-8880-7020

型号 6003吊镜 尺寸 Ø 700mm

材质明细 五厘环保镜 铝材黑色边框 金属背板 光源 LED2835贴片光源 4000K 功率: 20W

驱动 IP44防水驱动

功能 无极调光触摸开关







#### 产品明细

+<del>(86) 18</del>6-8880-7020

型号 6002圆形
尺寸 Ø 600mm

材质明细 五厘环保镜 304不锈钢边框K9水晶 金属背板
光源 LED2835贴片光源 4000K 功率: 17W
驱动 IP44防水驱动
功能 无极调光触摸开关









8	86-8880-7020		产品	ⅳ明细	
	型号		6002	椭圆形	
	尺寸		T800*	600mm	
	材质明细	五厘环	保镜 304不锈银	对边框K9水晶	金属背板
	光源	LED	2835贴片光源	4000K 功率	: 20W
	驱动		IP44防	方水驱动	
	功能		无极调光	:触摸开关	







+(86) 1	86-8880-7020 产品明细
型号	6011方形
セス	800*600mm
材质明细	五厘环保镜 铝材木纹色框硅胶透光边 金属背板
光源	LED2835贴片光源 4000K 功率:25W
驱动	IP44防水驱动
功能	无极调光触摸开关








+(86) 1	86-8880-7020 产品明细
型号	6011椭圆形
尺寸	T800*600mm
材质明细	五厘环保镜 铝材木纹色框硅胶透光边 金属背板
光源	LED2835贴片光源 4000K 功率:20W
驱动	IP44防水驱动
功能	无极调光触摸开关







型号 6011吊镜
尺寸 Ø 600mm
材质明细 五厘环保镜 铝材木纹色边框 金属背板
光源 LED2835贴片光源 4000K 功率: 17W
驱动 IP44防水驱动
功能 无极调光触摸开关 带防雾功能








2 (	6-8880-702	产品明细
'	0-0000-702	
	型号	6025方形
	尺寸	800*600mm
	材质明细	五厘环保镜 背后铝材边框 金属背板
	光源	LED2835贴片光源 4000K 功率:25W
	驱动	IP44防水驱动
	功能	无极调光触摸开关 带防雾功能 单时间显示







8	880-7020	产品明细
	型号	6025圆形
	尺寸	∅ 600mm
	材质明细	五厘环保镜 背后铝材边框 金属背板
	光源	LED2835贴片光源 4000K 功率: 17W
	驱动	IP44防水驱动
	功能	无极调光触摸开关



是你生活的影子

	+(86) 186-8880-7020	
型号	6025椭圆形	
尺寸	T800*600mm	
材质明细	五厘环保镜 背后铝材边框 金属背板	
光源	LED2835贴片光源 4000K 功率:20W	
驱动	IP44防水驱动	
功能	无极调光触摸开关	











6)	186-8880	-7020	产品明细
	型号		6025跑道
	尺寸		1000*600mm
	材质明细	五厘环	保镜 背后铝材边框 金属背板
	光源	LED283	5贴片光源 4000K 功率:23W
	驱动		IP44防水驱动
	功能	触摸	开关 带防雾功能 时间显示







2	36) 186-888	产品明细
۱,	70) 100 000	70 7 02 0
	型号	2009方形
	尺寸	800*600mm
	材质明细	五厘环保镜 背后铝材边框 金属背板
	光源	LED2835贴片光源 三色调光 功率:23W
	驱动	IP44防水驱动
	功能	无极调光触摸开关









6)	186-8880-	7020	产品明细
0)	100 0000	7020	
	型号		6037圆形
	尺寸		∅ 600mm
	材质明细	五厘环位	呆镜 铝材深蓝色边框 金属背板
	光源	LED283	5贴片光源 4000K 功率:17W
	驱动		IP44防水驱动
	功能		无极调光触摸开关







	产品明细
型号	6036圆形
尺寸	∅ 600mm
材质明细	五厘环保镜 亚克力边框 金属背板
光源	LED2835贴片光源 4000K 功率: 14W
驱动	IP44防水驱动
功能	无极调光触摸开关带防雾功能时间显示










+	(86) 186-8	880-7020 产品明细
	型号	6036方形
	セス	800*600mm
	材质明细	五厘环保镜 亚克力边框 金属背板
	光源	LED2835贴片光源 4000K 功率: 25W
	驱动	IP44防水驱动
	功能	触摸开关带时间温度日期功能







0	产品明细	
型号	6036椭圆形	
尺寸	T800*600mm	
材质明细	五厘环保镜 亚克力边框 金属背板	
光源	LED2835贴片光源 三色光 功率:20W	
驱动	IP44防水驱动	
功能	无极调光触摸开关带防雾功能	







		产品明细
+(86) 186-88	880-7020	

[	
型号	6038方形
尺寸	800*600mm
材质明细	五厘环保镜 透明亚克力边框 金属背板
光源	LED2835贴片光源 4000K 功率:15W
驱动	IP44防水驱动
功能	无极调光触摸开关





+(86) 186-8880-7020

	产品明细	6
型号	2019水滴	
尺寸	900*600mm	
材质明细	五厘环保镜 铝材黑色边框 金属	背板
光源	LED2835贴片光源 4000K 功率	: 25W
驱动	IP44防水驱动	
功能	手扫开关	









8	880-7020	产品明细
	型号	2019圆形
	尺寸	∅ 800mm
	材质明细	五厘环保镜 铝材金色边框 金属背板
	光源	LED2835贴片光源 4000K 功率:23W
	驱动	IP44防水驱动
	功能	无极调光触摸开关 带3倍放大镜功能



不流于形 只留于心

	+(86) 186-8880-7020
型号	2019椭圆形
尺寸	T800*600mm
材质明细	五厘环保镜 铝材白色边框 金属背板
光源	LED2835贴片光源 4000K 功率:20W
驱动	IP44防水驱动
功能	无极调光触摸开关










	产品明细 📞 +(86) 18	
型号	2019圆形	
尺寸	∅ 800mm	
材质明细	五厘环保镜 铝材金色边框 金属背板	
光源	LED2835贴片光源 4000K 功率:23W	
驱动	IP44防水驱动	
功能	人体感应开关 带时间温度日期显示	







稳于心

镜于品

+(86) 186	5-8880-7020 产品明细
TIL CO	C025→₩
型号	6035方形
尺寸	800*600mm
材质明细	五厘环保镜 亚克力边框 金属背板
光源	LED2835贴片光源 4000K 功率:25W
驱动	IP44防水驱动
功能	无极调光触摸开关 带防雾功能 单时间显示





	产品明细 +/86
	(00
型号	6035圆形
尺寸	∅ 600mm
材质明细	五厘环保镜 亚克力边框 金属背板
光源	LED2835贴片光源 4000K 功率:17W
驱动	IP44防水驱动
功能	无极调光触摸开关 带防雾功能

186-8880-7020







	产品明细	
	+(86) 186-88	80-7020
型号	6041吊镜	
尺寸	∅ 600mm	
材质明细	五厘环保镜 304不锈钢金色边框 金属背板	
光源	LED2835贴片光源 4000K 功率:17W	
驱动	IP44防水驱动	
功能	无极调光触摸开关	







产品类别 PRODUCT CATEGORY

酒店别墅会所工程镜灯、卫浴镜灯、浴室防雾灯、家居精装房镜灯、壁镜 、 台镜 、试衣镜 、 化妆镜。





## Thank You

We appreciate your time and attention. If you have any questions or need further information, please feel free to reach out.

#### **CHINA OFFICE**

Room 19, 2nd Floor DeYi Commercial Building Construction Road No. 4th, Lecong Town Shunde Foshan, Guangdong, Postal code: 528 315

佛山市顺德区乐从镇建设路四号德怡商业大厦北门二楼19-3铺 528315







