

Kitchen and Wardrobe Catalogue 2024

SAMPLE 12

BUILD YOUR DREAMS WITH RELIABLE SOURCING FROM CHINA

 www.imexao.com

for
 19+ YEARS

皮革房门
Leather door

 +(86) 186-8880-7020



+ (86) 186-8880-7020

铝木生态门出现已有10多年, 现与皮革相结合, 它从材料,结构, 视觉上区别于木门,其他复合门,作为室内门的一种,已和墙身材料.地面材料及厨柜.衣柜.沙发.办公家具相融合. 特别是办公使用最能体现其严肃性,简约耐用,极大发挥使用空间。它已获得一定圈子的消费者钟爱.并随着越来越认识了解,皮革生态门这个产品会在这两年蓬勃发展。

纽艾伦主要以皮革加生态木为室内门主, 同时还有功能性强大的室内门及配件等。产品风格以极简, 现代, 轻奢的美学设计整体家居风格为主。

整体框架结构都是用铝型材, 所用板材包括生态耐磨板, 肤哑板, 零醛木香板, 防火板等品类丰富, 铝合金正好迎合了现代消费理念和喜好。目前, 公司铝木生态门与皮革, 墙板, 衣柜都能做到完美的整体搭配, 形成整体家居设计风格。为了迎合更多消费者对时尚潮流“混搭”家居的追求, 因此纽艾伦还加入很多新的流行风格及元素。因此, 纽艾伦才产品即不高冷, 更不单调。纽艾伦的皮革生态门刚性好, 不容易变形, 健康环保。

目前, 纽艾伦产品的研发方向以皮革装饰性能和功能性能为主, 并秉持潮流、时尚的设计理念, 为客户打造高端有品的生活空间与生活意境。

+ (86) 186-8880-7070



皮革生态门与传统木门区别


原木门	纽艾伦皮革生态门
陈旧的木材加工	高精度数控金属加工
表面材料单一	面材丰富且环保, 可满足您的个性需求, 烘托居住环境效果
不能随意组合	门和门套可随意组合、互换
木材保证不了平整度	铝合金基材, 表面瓷泳消光处理, 质感细腻, 柔和, 高贵
款式极少, 大同小异	品种丰富多样, 取材广泛, 金属质感代表时尚、气派、个性
木质材料本身的缺陷极易造成受潮、发霉、变色、磨损, 因地区气候差异, 房内温度和湿度的不同, 加快了木门的变形、发霉、变色	防潮、防霉、隔音、防尘、防火、耐磨、抗冲击、不变形、不变色
原木门是用普通胶条, 容易老化, 起不到密封效果	门套与门之间的胶条原材料使用的是车船级硅胶胶条材料, 有极好的密封性, 耐老化, 弹性好, 绿色环保
安装繁琐、费时、费料、费人工、加工麻烦, 有灰尘	安装快捷, 不损墙体, 无需现场加工, 没有加工灰尘
合页与门之间的老式连接方式, 会破坏外门的基材, 缩短使用寿命, 而且开关不顺畅, 不可随意多次拆卸, 不方便维修和更换	合页外形美观, 开关重量轻便顺畅, 超静音, 耐开启, 锁具款式轻奢时尚
木材的硬度有限, 长时间使用会造成门体结构变形, 缩短使用寿命	金属有优良的硬度, 可以保证门体结构不变形, 延长使用寿命
表面的油漆和木材本身的气味, 对人体有很大的伤害, 必须浪费时间散味才可入住	不用做任何后期处理, 原材料无毒无味, 使用安全, 节省时间, 属于生态环保型门
芯材多为沙木、松木, 易变形、不隔音、不环保	门芯为铝蜂窝, 呈空心结构, 抗冲压、隔音、轻便, 延长合页使用寿命

+ (86) 186-8880-7020

纽艾伦皮革生态门产品结构剖析

门套:

- 1、45°密缝铝镁钛合金双包套
- 2、全铝连接板(部分饰面板材)
- 3、全方位门框角码(快装角码、持平角码、紧固胶角码)
- 4、专用防撞发泡密封胶条



纽艾伦皮革生态门产品结构剖析

二.门扇

1、饰面板（生态耐磨板、肤雅板、零醛木香板、抗倍特板等）

2、门扇铝封边


3、加强全铝框架（专用角码拼接）

4、铝蜂窝门芯

三.五金

1、名门静音门锁

2、合页（隐藏天地、三维隐藏）



纽艾伦皮革生态门部件介绍

- 1、铝材铸瓷泳工艺，超强耐候性精细工艺。
- 2、高硬度铝镁钛合金门框，不褪色，不变形，门套自成整体框架，结构牢固。
- 3、拼角采用独创的三角码连接方式，紧密牢固，不开口不错位。
- 4、锁具扣板合页沉平铝材表面，展现出高端品质。
- 5、主副门套间墙厚全铝连接板装配防水性能更好。

- 1、门扇内部采用加强铝框架，并用角码拼接，保证门扇持久不变形。
- 2、与市面上使用容易腐烂的纸蜂窝填充不同，中间填充铝蜂窝，保证门扇平整，保温隔音，经久耐用不腐烂。
- 3、F****及E1环保板材，高雅、时尚、耐磨、防潮、阻燃、易清洁。

1,门套



多层角码连接
45° 密缝拼接，门框更美观

Multi-layer corner brace connection
45° seamless stitching to make door frame more beautiful



2,门扇




+ (86) 186-8880-7020

纽艾伦皮革生态门部件介绍

锁具

机械、磁吸静音锁体，
执手时尚美观，典雅大方



门底升降条

采用特有双弹片设计，下沉顺畅，
气密性良好，增加隔音效果

+ (86) 186-8880-7020

合页

自主研发高强度锌合金
隐藏天地合页,开启顺畅

关上门

静享这一刻的恬静

Close the door

Enjoy the tranquil moment



纽艾伦皮革生态门部件介绍

锁




G04雅黑(正面)



G03雅镍(反面)

E12 机械 / 磁吸



E15 机械 / 磁吸



E19 机械 / 磁吸



纽艾伦皮革生态门部件介绍

合页



PAULCHINE 隐藏天地合页
(约可开启 120°)



PAULCHINE 明装天地合页
(约可开启 180°)



伊逸系列专用门吸



PAULCHINE 隐藏合页


伊雅系列门扇专用



小隐藏合页

伊静系列门扇专用

+ (86) 186-8880-7020



旗形合页 (黑色)



旗形合页 (铂灰)

皮革房门案例分享

赫伯特系列

隐形V框 隐藏门

V Frame Hidden Door

西奥多系列

极窄B3框

B3 Frame

以利奥系列

立体窄边G框

3D Narrow G-Frame

马歇尔系列

外平W框

Outer Flush W-Frame

Leather Door - Elegant Design with High Quality,

V Frame Hidden Door


隐形V框隐藏门

Design Concept:

设计理念:

Make door and wall as a whole. This design can keep the simplicity of the wall and the function of the room door.

门与墙融为一体，这样设计既保留了墙面的简洁大方，又不影响房门的正常使用功能。



Profile color
型材颜色




珍珠黑

肤雅白

Style Application: Minimalism/ Light luxury 风格应用: 极简/轻奢

Product Display 产品展示



+ (86) 186-8880-7020



Lock G04

型号: 隐形V框 (珍珠黑)

类型: 房间门 (单开/双开)

锁具: G04

合页: 隐藏合页P

规格: 1800mm≤高≤2800mm;

600mm≤宽≤1000mm, V3隐形
门厚度53mm,其他框型厚度45mm.

双包; T 70-400 单包: T>65

Model: V2-Frame (Pearl Black)

Type: Room Door (Single / Double)t

Lock: G04

Hinge: Hide Hinge P

Door specification:1800mm≤ height ≤2800mm;
600 mm ≤ width ≤ 1000 mm; The thickness of
the V3 invisible door is 53mm, and the
thickness of other door frame types is 45mm

Double Package T: 70-400

Single Package: T>65

+ (86) 186-8880-7020

Leather Door - Elegant Design with High Quality

Product Display 产品展示



230—肤雅山黛蓝

型号：隐形V框（珍珠黑）
类型：房间门（单开/双开）
锁具：G04
合页：隐藏合页P
规格：1800mm≤高≤2800mm；
600mm≤宽≤1000mm，V3隐形
门厚度53mm,其他框型厚度45mm.
双包；T 70-400 单包：T>65

Model: V2-Frame (Pearl Black)
Type: Room Door (Single / Double)t
Lock: G04
Hinge: Hide Hinge P

Door specification: 1800mm≤ height ≤2800mm;
600 mm ≤ width ≤ 1000 mm; The thickness of
the V3 invisible door is 53mm, and the
thickness of other door frame types is 45mm

Double Package T: 70-400

Single Package: T>65

+ (86) 186-8880-7020

B3 Frame


极窄B3框

Design Concept:

设计理念:

The space adopts a gray tone and combines the changes of lines and materials to show a perfect visual effect. The style of the room door with black and white matching is unforgettable.

空间采用灰色的基调，并结合线条和材质的变化，展现出完美的视觉效果。黑白搭配的房间门表现出来的格调让人过目不忘。



Profile color
型材颜色



珍珠黑



珉琅铜



新钳灰



肤雅白



+ (86) 186-8880-7020

Yajie Antibacterial Lock

雅洁抗菌五金

全系标配雅洁抗菌五金系列，开合更安静，执手表面涂层含有特殊抗菌银离子，抗菌、抗病毒，双抗合一，呵护您和家人的健康。

Standard configuration with yajie antibacterial lock series silent hardware to make open and shut be quieter. Coats antibacterial silver ions on the surface to prevent germs and viruses and keep your family healthy.





▲
Y24 (Pewter)

型号: B3框(珍珠黑)
类型: 房间门 (单开/双开)
锁具: Y24 (枪色)
合页: 旗形合页
规格: 1800mm≤高≤2800mm;
600mm≤宽≤1000mm, V3隐形
门厚度53mm,其他框型厚度45mm.
双包; T 70-500

Model: B3-Frame (Pearl Black)
Type: Room Door (Single / Double)
Lock: Y24 (Pewter)
Hinge: Flag Hinge

Door specification: 1800mm≤ height ≤2800mm;
600 mm ≤ width ≤ 1000 mm; The thickness of
the V3 invisible door is 53mm, and the
thickness of other door frame types is 45mm
Double Package T: 70-500



+ (86) 186-8880-7020



+ (86) 186-8880-7020



227-卡其布拉格

型号: B3框(珍珠黑)

类型: 房间门 (单开/双开)

锁具: Y24 (枪色)

合页: 旗形合页

规格: 1800mm≤高≤2800mm;

600mm≤宽≤1000mm, V3隐形

门厚度53mm,其他框型厚度45mm.

双包; T 70-500

Model: B3-Frame (Pearl Black)

Type: Room Door (Single / Double)t

Lock: Y24 (Pewter)

Hinge: Flag Hinge

Door specification: 1800mm≤ height ≤2800mm;

600 mm ≤ width ≤ 1000 mm; The thickness of

the V3 invisible door is 53mm, and the

thickness of other door frame types is 45mm

Double Package T: 70-500



▲
B3-Frame (Enamel Copper)

型号: B3框(珐琅铜)

类型: 房间门 (单开/双开)

锁具: Y24 (枪色)

合页: 旗形合页

规格: 1800mm≤高≤2800mm;

600mm≤宽≤1000mm, V3隐形
门厚度53mm,其他框型厚度45mm.

双包; T 70-500

Model: B3-Prame (Enamel Copper)

Type: Room Door (Single / Double)t

Lock: Y24 (Pewter)

Hinge: Flag Hinge

Door specification: 1800mm≤ height ≤2800mm;
600 mm ≤ width ≤ 1000 mm; The thickness of
the V3 invisible door is 53mm, and the
thickness of other door frame types is 45mm

Double Package T: 70-500



+ (86) 186-8880-7020





▲
228罗兰布拉格

型号: B3框(新铂灰)

类型: 房间门(单开/双开)

锁具: Y24(枪色)

合页: 旗形合页

规格: 1800mm≤高≤2800mm; 600mm≤宽
≤1000mm, V3隐形门厚度53mm,其他框型厚度
45mm.

双包: T 70-500

Model: B3-Frame (New Platinum Grey)

Type: Room Door (Single / Double)

Lock: Y24 (Pewter)

Hinge: Flag Hinge

Door specification: 1800mm≤ height ≤2800mm;
600 mm ≤ width ≤ 1000 mm; The thickness of the
V3 invisible door is 53mm, and the thickness of
other door frame types is 45mm

Double Package T: 70-500





▲
225-斯诺尼斯影

型号: B3框(肤雅白)

类型: 房间门(单开/双开)

锁具: Y24(枪色)

合页: 旗形合页

规格: 1800mm≤高≤2800mm; 600mm≤宽
≤1000mm, V3隐形门厚度53mm,其他框型厚度
45mm.

双包: T 70-500

Model: B3-Frame (Elegant White)

Type: Room Door (Single / Double)

Lock: Y24 (Pewter)

Hinge: Flag Hinge

Door specification:1800mm≤ height ≤2800mm;
600 mm ≤ width ≤ 1000 mm; The thickness of
the V3 invisible door is 53mm, and the
thickness of other door frame types is 45mm

Double Package T: 70-500

+ (86) 186-8880-7020

3D Narrow G-Frame Aluminum Frame Wooden Door

立体窄边G框铝木门


Design Concept:

设计理念:

The simplified black and white can shape elegance and create a modern design style at the same time.

Black can match white and grey or any colorful color to make various color tone.

极简的黑与白，塑造出优雅的同时又有现代的设计感。黑色可以与无彩色系的白灰及有彩色系的任何颜色组合搭配，营造出千变万化的不同色彩情调。



Profile color

型材颜色



珍珠黑



新铂灰



尊贵银

Style Application: Minimalism/ Modern

风格应用: 极简/现代



+ (86) 186-8880-7020





型号: 立体窄边G框 (珍珠黑)

Model: 3D Narrow G Frame (Pearl Black)

类型: 房间门 (单开/双开)

Type: Room Door (Single / Double)

锁具: E19

Lock: E19

合页: 隐藏天地合页

Hinge: Hidden World Hinge

规格: 1800mm≤高≤2800mm;
600mm≤宽≤1000mm, V3隐
形门厚度53mm,其他框型厚度
45mm.

Double Package T: 110-430
Door specification: 1800mm ≤ height
≤ 2800mm; 600 mm ≤ width ≤ 1000 mm;
The thickness of the V3 invisible door is
53mm, and the thickness of other door
frame types is 45mm

双包; T110-430

Double Package T: 110-430

+ (86) 186-8880-7020



▲
Hidden World Hinge

+ (86) 186-8880-7020

型号: 立体窄边G框(新伯灰)

类型: 房间门(单开/双开)

锁具: E20

合页: 隐藏天地合页

规格: 1800mm≤高≤2800mm; 600mm≤宽
≤1000mm, V3隐形门厚度53mm,其他框型厚度45mm.

双包: T110-430

Model: 3D Narrow G Frame (New Platinum Grey)

Type: Room Door (Single / Double)

Lock: E20

Hinge: Hidden World Hinge

Door specification: 1800mm ≤ height ≤ 2800mm;
600 mm ≤ width ≤ 1000 mm; The thickness of the
V3 invisible door is 53mm, and the thickness of
other door frame types is 45mm


Double Package T: 110-430

Outer Flush W-Fra me Aluminum Frame Wooden Door
外平w框铝木门

Design Concept:
设计理念:

Make door and wall as a whole. This design can keep the simplicity of the wall and the function of the room door.

降低门洞的安装要求，与隐藏门同样的高颜值设计，为喜欢简约的你提供不一样的选择。



Profile color
型材颜色



珍珠黑



新铅灰



Style Application: Minimalism/ Light luxury 风格应用: 极简/轻奢



212-达芙妮

型号: 外平W框 (新铂灰)
类型: 房间门 (单开/双开)
锁具: G03
合页: 隐藏合页P
规格: 1800mm≤高≤2800mm;
600mm≤宽≤1000mm, V3隐形门厚度
53mm,其他框型厚度45mm.
双包: T70-400 单包: T>65
Model: Outer Flush W Frame
(New Platinum Grey)
Type: Room Door (Single / Double)
Lock: G03
Hinge: Hide Hinge P
Door specification:1800mm≤ height
≤2800mm; 600 mm ≤ width ≤ 1000
mm; The thickness of the V3 invisible
door is 53mm, and the thickness of
other door frame types is 45mm
Double Package T: 70-400
Single Package: T>65

+ (86) 186-8880-7020



▲
223-尼斯灰韵

型号: 外平W框 (珍珠黑)

类型: 房间门 (单开/双开)

锁具: G04

合页: 隐藏合页P

规格: $1800\text{mm} \leq \text{高} \leq 2800\text{mm}$;
 $600\text{mm} \leq \text{宽} \leq 1000\text{mm}$, V3隐形门厚
度53mm,其他框型厚度45mm.

双包: T70-400 单包: T>65

Model: Outer Flush W Frame (Pearl
Black)

Type: Room Door (Single / Double)

Lock G04

Hinge: Hide Hinge P

Door specification: $1800\text{mm} \leq \text{height}$
 $\leq 2800\text{mm}$; $600\text{mm} \leq \text{width} \leq 1000$
mm; The thickness of the V3
invisible door is 53mm, and the
thickness of other door frame types
is 45mm

Double Package T: 70-400

Single Package: T>65

+ (86) 186-8880-7020

Product Display 产品展示



▲
Lock: G04



+ (86) 186-8880-7020

Outer Flush W-Frame Aluminum Frame Wooden Door
外平w框铝木门



+ (86) 186-8880-7020

Outer Flush W1 Frame ▶



Hide Hinge P ▶



型号：外平W框（新柏灰）

类型：房间门（单开/双开）

锁具：G03

合页：隐藏合页P

规格：1800mm≤高≤2800mm；
600mm≤宽≤1000mm，V3隐形门厚
度53mm,其他框型厚度45mm.

双包：T70-400 单包：T>65

Model: Outer Flush W Frame (New Platinum Grey)

Type: Room Door (Single / Double)

Lock G03

Hinge: Hide Hinge P

Door specification: 1800mm ≤ height ≤ 2800mm;
600 mm ≤ width ≤ 1000 mm; The thickness of
the V3 invisible door is 53mm, and the thickness
of other door frame types is 45mm

Double Package T: 70-400

Single Package: T>65



型号：外平W框（新柏灰）

类型：房间门（单开/双开）

锁具：G03

合页：隐藏合页P

规格：1800mm≤高≤2800mm；
600mm≤宽≤1000mm，V3隐形门厚
度53mm,其他框型厚度45mm.

双包：T70-400 单包：T>65

Model: Outer Flush W Frame (New Platinum Grey)

Type: Room Door (Single / Double)

Lock G03

Hinge: Hide Hinge P


Door specification:1800mm≤ height ≤2800mm; 600 mm ≤ width
≤ 1000 mm; The thickness of the V3 invisible door is 53mm, and
the thickness of other door frame types is 45mm

Double Package T: 70-400

Single Package: T>65

皮革房门主推皮革颜色






隐形 V 框

01: 珍珠黑 02: 肤雅白



01: Pearl Black

02: Skin Elegant White



外平 W 框

01: 珍珠黑 02: 新铂灰




01: Pearl Black

02: New Platinum Grey



+ (86) 186-8880-7020




极窄 B3 框

01: 珍珠黑 02: 新铂灰



03: 珐琅铜 04: 肤雅白




01: Pearl Black

02: New Platinum Grey

03: Enamel Copper

04: Skin Elegant White




立体窄边 G 框

01: 珍珠黑 02: 新铂灰



03: 尊贵银



01: Pearl Black

02: New Platinum Grey

03: Noble Silver

纽艾伦房门把手可选款式:



G03

Y21

Y23



G04

Y20



E19

Y24



E20

J08



+ (86) 186-8880-7020

纽艾伦房门可选合页:



PAULCHNE 隐藏天地合页
(约可开启 120°)



PAULCHNE 明装天地合页
(约可开启 160°)



PAULCHNE 隐藏合页 (选配)
(伊雅系列) (可开启 180°)

纽艾伦房门可选五金:



J22



静音磁吸锁体



静音磁吸锁体



门吸



地吸

纽艾伦房门五金:



马丁锁

- 01: 珍珠黑
- 02: 新铂灰
- 03: 炫雅白
- 04: 肤雅白



纽艾伦专用门吸:

皮革房门优势



+(86) 186-8880-7020

专业家装皮革生态门品牌

产品秉承“精设计·造品质”的宗旨，款式风格清新简约，可搭配各种家装风格；“抗倍特-抗指纹素韵”门板的引进，提升产品防火防潮性能，增加抗撞耐磨，抗菌易洁，表面处理丰富等特性，迎合高端市场需求，进一步提升品牌与产品档次。

地位中高端
市场覆盖面广

产品竞争力强
主打皮革生态房门

符合主力消费者需求
产品风格简约现代，满足80,90
后家居布置需求

符合室内门未来发展趋势
无气味，即装即用，生态环保



皮革生态门精设计，造品质。



Thank You

We appreciate your time and attention. If you have any questions or need further information, please feel free to reach out.

 **CHINA OFFICE**

Room 19, 2nd Floor DeYi Commercial Building Construction Road No. 4th, Lecong Town Shunde Foshan, Guangdong, Postal code: 528 315

佛山市顺德区乐从镇建设路四号德怡商业大厦北门二楼19-3铺 528315

 +(86) 186-8880-7020  goldy@imexao.com



@imexao